








Il sistema di copertura OPENHOUSE Q BO è funzionale e curato nei minimi particolari estetici, semplice e moderno.
La sua principale caratteristica è quella di permettere una copertura senza particolari pendenze garantendo la tenuta ermetica.
Esiste in versione Autoportante, addossata a parete o installabile su strutture esistenti.
Predisposto per le chiusure laterali per creare la vostra isola di relax.





SP	A*	B*	P
200	35	58	4
250	36,5	65	5
300	38	72	6
350	38	72	6
400	39,5	79	7
450	41	86	8
500	42,5	93	9
550	44	100	10
600	45,5	107	11
650	47	114	12
700	48,5	121	13
750	48,5	121	13
800	50	128	14
850	51,5	135	15
900	53	142	16
950	54,5	149	17
1000	56	156	18


* VALORI INDICATIVI




- SP** SPORGENZA
- A** INGOMBRO TELO IN ALTEZZA (variabile secondo altezza)
- B** INGOMBRO TELO IN SPORGENZA
- P** PORTATESSUTO COMPRESO TERMINALE




GRONDA AUTOPORTANTE




GRONDA CENTRALE



PROFILI GUIDA E PORTATESSUTO





PIEDE



Particolare scarico acqua

GAMBA



STAFFE INSTALLAZIONE ADDOSSATA

