

PERFECTA

PLISSÈ - RULLO



È una tenda tecnica da interno frizionata con meccanica a rullo o plissettata.

L'ampia possibilità di teli oscuranti e filtranti permette l'applicazione in diversi ambienti, abbinandoli al colore dell'infisso.

L'installazione facile e immediata, si effettua con il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro se profondo tra 16 e 33 mm.


In presenza di fermavetro con profondità superiore a 33 mm è previsto il fissaggio con viti.

Su Perfecta rullo non vengono adottati i teli della categoria Oscura.




PRODOTTI SPECIALI

RICHIEDERE PREVENTIVO IN AZIENDA



OSCURANTE - FILTRANTE DOUBLE



REVERSIBILE





PERFECTA

PLISSÈ




LIMITI DIMENSIONALI	(cm)	L	H
	PLISSE'	MIN.	40
	MAX.	180	220



INSTALLAZIONE

Facile e immediata, per altezza fermavetro fino a 32 mm si effettua tramite il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro. Per profondità maggiore l'installazione deve essere effettuata tramite apposite viti di fissaggio.




PERFECTA



RULLO



LIMITI DIMENSIONALI (cm)		L	H
RULLO	MIN.	40	70
	MAX.	130	200



REGISTRAZIONE MOLLA

